



PLAGAS

ENFERMEDADES

MALEZAS



Nemátodo
(*Radopholus similis*)

Cochinilla
(*Pseudococcus elisae*)
Escamas
(*Diaspis boisduvalii*
Aspidiotus destructor)

Sigatoka negra
(*Mycosphaerella fijiensis*)

Malezas

VERANGO®

Dosis: 0.5 - 1 L/Ha

MOVENTO®

Dosis: 1 a 1.5 L/Ha

MOVENTO®

Dosis: 1 a 1.5 L/Ha

Routine

Dosis: 0.25 L/Ha

IMPULSE®

Dosis: 0.4 L/Ha

IMPULSE®

Dosis: 0.4 L/Ha

IMPULSE®

Dosis: 0.4 L/Ha

IMPULSE®

Dosis: 0.4 L/Ha

SERENADE®

Dosis: 1 L/Ha

Siganex®

Dosis: 0.5 a 0.7 L/Ha

Siganex®

Dosis: 0.5 a 0.7 L/Ha

SERENADE®

Dosis: 1 L/Ha

Siganex®

Dosis: 0.5 a 0.7 L/Ha

SERENADE®

Dosis: 1 L/Ha

Alion®

0.1 - 0.15 L/Ha en 200 a 300 L de agua/Ha



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

-Verango®: 1 solo ciclo en el año
-Movento®: Se puede aplicar en presencia de plaga - 1 solo ciclo en el año
-Alion®: 1 solo ciclo o fraccionado